

SYSTEM KITCHEN



【ダイニング側】2タイプよりお選び頂けます。
 オープンタイプはミニカウンターとして、
 オープンキャビネットはダイニング側のディスプレイスペースとして最適！

■①オープンタイプ



扉色と
同色のパネルとなります。

■②オープンキャビネットタイプ



*イメージ写真の為、実物と異なる部分があります。

■COLOR

ソレイユシリーズ（4色：鏡面扉）



リーフシリーズ（4色：マット扉）



取手



又は



ロ扉一体型取手
(J手掛け)

ブリリアンシリーズ（8色：光沢扉）



ウッドグレインシリーズ（6色：マット扉）



フォレストシリーズ（3色：マット扉）



■タオル掛け

*ロングバー取手は、取手本体がタオル掛けとなります。



ロバー取手



ライン取手用
タオル掛け



扉一体型取手用
タオル掛け

人工大理石（3色）



キッチンパネル（6色）



壁
パネル

【シンク】2タイプよりお選び頂けます。

意匠性の高い人工大理石シンクと、セラミック系特殊コーティングを施した清掃性の高いステンレスシンク！

■①人工大理石シンク（PMシンク）



耐久性に優れた、
美しく滑らかな質感
の人工大理石。



PMシンク(W=71.1cm/D=44.9cm)



ロカムホワイト



ロベージュ



ロピンク



洗剤バスケット



浅型ゴミカゴ

「スクエア形状」だからボトル
やスポンジが
効率的に収まります。

広めの浅いカゴのため、
ゴミをサッと捨てられ、
お手入れ簡単です。

■②美・サイレントシンク（EGシンク）

美・サイレント
シンク

キズ、水アカが
つきにくい
高性能シンク。
水音の静けさは
図書館レベル。




EGシンク(W=82cm/D=48.5cm)

■クリンラック




分解して洗えるので
お手入れも簡単です。

Ⅲ お手入れカンタン
Ⅲ キズに強い



シンクの表面に水アカが付きにくい美コートを採用。
中性洗剤をつけて洗うだけでスッキリ、輝く美しさを保ちます。
エンボス加工を施すことにより、キズつきにくく、キズがついても
目立ちにくくなります。

美・コート



ステンレス製排水ロプレート

コートなし 美コートあり



スルつきやすい排水ロプレートも
ステンレス製なのでお手入れラクラク。
シンク表面と同様の美コートが施されている
ので、汚れが付きにくく、スッキリ落とせます。



■サイドフード（シルバー）

(ZRS90SBN14FSR/L-T)
圧迫感を与えないスリムなデザインが魅力の
サイドフードです。フード本体、整流板は
油をはじきやすいはつ油加工です。省エネ性の
高いLED照明を搭載しました。



■食器洗い乾燥機

(ZWP45R14LDS-T)
操作ボタンを上面にレイアウト。あまり腰を
かがめずに楽に使えます。(5人分)




■プルモーションレール

静かに開閉だけでなく、
収納物を入れても、なめらかに
引き出せる最高級のレールを採用。



フロントスクリーン



フル上面操作




■ガラスストップコンロ

(ZGGVK6A18QSS-T)
ガラスストップコンロ。トップ：シルバー
水無両面焼きグリル付。
美しくお手入れの楽な耐熱ガラス製。



■浄水器一体型省エネシングル水栓

(ZJJA306MN9NTN01-T)
浄水器を内蔵したハンドシャワー水栓。
きれいでおいしい水を使い続けられます。



■内引き出し

カトラリー、さいばし等の
収納に便利。



■シンク前収納

(ラップホルダー
+包丁差し)



■IHヒーター（オール電化時）

(ZZCSG318MS-T)
トップ：シルバー
水無両面焼きグリル付き
左右3kw IHと1.2kwのIHヒーター
調理中も静かなサイレント設計。

担当営業チェック欄	
① 扉カラー	
② 取手 (ソレイユ・リーフ・ブリリアンの場合)	
③ ワークトップ	
④ キッチンパネル	
⑤ シンク	
⑥ ダイニング側選択	
< 扉同色パネル >	
< オープンキャビネット >	
オークホワイト	
オークナチュラル	
オークダーク	
⑦ 追加仕様 有・無	

株式会社 ゼロ・コーポレーション

承認済
承認日： 年 月 日

100年住宅の ゼロホーム STEDIA

ステディア

Original edition

寸法	間口2550mm×奥行650mm×高さ850mm
扉カラー	class5 全10色 取手7種選択
ワークトップ	ステンレス又は人工大理石
シンク	ステンレス流レールシンク又は人工大理石PMシンク
キッチンパネル	KTボード/全5色



※画像はイメージです。


将来のキレイのために

ステンレス エコキャビネット

風土に適した素材：ステンレスを標準装備

普段お手入れしやすい場所だから、
湿気によるカビ、ニオイに強いステンレス構造。

構造自体がステンレス



ほとんどのメーカーのキッチン、木製の内部構造(キャビネット)で作られています。ステディアは、ステンレスのキャビネットが標準装備。その理由は、カビやニオイに強いステンレスの素材だから。高温多湿の日本ではカビが発生しやすい環境がたくさんあります。ましてや毎日のように調理に使うキッチン。お手入れしやすい内部まで清潔に保つためステンレスにこだわっています。

Check Point

お好みに合わせてワークトップをお選び頂けます。

ステンレスワークトップ+ステンレス流レールシンク(SA)

シンクのキレイをお手伝い！
流レールシンク



GOOD DESIGN
AWARD 2015
BEST 100
流レール シンク
レールがキレイをお手伝い

お掃除ラクラク！とってもクリン排水口



新発想の「流レール」が生み出す水流
お料理中などに使う水が、ゴミや汚れを手前の「流レール」に集めながら流れます。「流レール」に入ったゴミは水流に押されて排水口に集まる仕組み。調理中からシンクをキレイに保ちます。

シンクと継ぎ目がないから清潔な排水口
汚れやすい排水口をシンクと一体成型。継ぎ目がないのでお掃除がスムーズ。さらに美コートが汚れをガードします。

汚れに強い
美コート



親水性コーティングだから油污れが浮き上がる！
水に馴染みやすい親水性のセラミック系特殊コーティング。汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。油污れ、水アカ等の落ちにくい汚れも落とすくなりました。



※美コートは当社試験条件で10年相当の耐久性を確認しております。

シンク全体をカバー



排水口部分まで含めて全面に美コート加工。シンク全体を美しく保ちます。

人工大理石ワークトップ+人工大理石シンク(PM)

選ぶのが楽しいカラーバリエーション！
人工大理石PMシンク



ワークトップ+シンクを人工大理石で
カラーコーディネート

人工大理石のワークトップと組み合わせて上質なコーディネートを選べます。ワークトップと同系色で揃えたり、アクセントに使ったり楽しめます。スペースが有効に使える、大きな鍋や食器が置きやすいシンクルな「スクエア形状」も魅力です。



すき間の無い「シームレス接合」

シンクとワークトップの接合部は段差やすき間の無い「シームレス接合」だから、汚れがたまりず清潔さを保てます。

ご提案仕様

加熱機器 ガラストップコンロ



ZGS9VK6A18DSK-T (シルバー)

ガラストップ シールドバーナー
水無面焼グリル ダブル高火カ・トロ火
温度自動調節 サイドモーターレス

水栓金具 浄水器一体型省エネシングル水栓



ZZJA497MN9NTN02-T

浄水機能付き 4WAY
整流＆シャワー デッキタイプ

シロッコファンレンジフード フラットスリムレンジフード



ZRS90ABM20FS(L/R)-T (シルバー)

はつ加工エ スリムタイプ
風量 速調：3速
LED照明付

洗濯機 ブルオープン 食器洗い乾燥機



ZWPP45R14LDS-T (シルバー)

ブルオープンタイプ パネルタイプ
乾燥コース付 約5人分・37分



ZWPP45R14ADK-T (ブラック)

ブルオープンタイプ パネルタイプ
乾燥コース付 約5人分・37分

収納 サイレントレール



静かにするダンパー機構を標準搭載。奥行すべてを引き出せるので、大容量でも上からサッと入れられます。



収納 シンクキャビネット シンプルタイプ



水回りで使うボウルやザルなどをまとめて収納。出し入れもスムーズです。



収納 コンロキャビネット シンプルタイプ



大きな鍋などを収納。上から出し入れできるので、必要ときにスピーディに取り出せます。



フロアコンテナ



※指！足元のデッドスペースを有効活用するために開発された収納です。



取手レス吊戸棚




キッチンライト(LED)



取手レス・高さ700mm 可動棚板1段 扉開放防止部品付 サイレントダンパー付

扉バリエーション


class 5



Suede
スエード

艶消し


面材:EBシート貼り化粧板(艶消し)
木口:四方単色ABSエッジ



□スエードホワイト



□スエードチャコール



Roche
ロッシュ

艶消し

面材:FFシート貼り化粧板(艶消し)
木口:四方抽象柄ABSエッジ



□ロッシュグレー



□ロッシュチャコール



Wood
ウッド

艶消し

面材:FFシート貼り化粧板(艶消し)
木口:四方木目調ABSエッジ



□ノルディックビーチ



□クラシカルバーチ



□カーボンバーチ



Toile
トール

艶消し

面材:FFシート貼り化粧板(艶消し)
木口:四方単色ABSエッジ



□トールグレー



□トールブルーグレー



□トールローズ



Handle
取手



□ロングバーシルバー



□ロングバーブラック



□ラインシルバー



□ラインブラック



□ネコアシブラック



□ショートバーシルバー



□ショートバーブラック

食器洗い乾燥機

□シルバー

□ブラック

キッチン高さ

□80cm


□85cm(標準)

□90cm

ワークトップ/シンク

□ステンレスワークトップ+ステンレス流レールシンク

【ワークトップ】



□ステンレス(ドット柄)

【シンク】




□流レールシンク(ステンレスSA)



□人工大理石ワークトップ+人工大理石シンク(PM)

【ワークトップ】



□グレイホワイト

【シンク】



□カームホワイト



□ルイスグレー

【シンク】



□グレー



□ルイスベージュ

【シンク】



□ベージュ


キッチンパネル

【鏡面仕上げ】



□クリアホワイト

【マット仕上げ】



□スタックグレー



□ホワイトクラウド



□ブラッシュウッド



□モザイクベージュ

※ブラッシュウッドは、
壁パネルをつなぎ合わせる場合、
柄はつながりません。

担当営業チェック欄

① 扉カラー		⑦ 追加仕様 有・無	
② 取手		100年住宅の ゼロホーム 株式会社 ゼロ・コーポレーション 承認済 承認日: 年 月 日	
③ 食器洗い乾燥機			
④ キッチン高さ			
⑤ ワークトップ/シンク			
⑥ キッチンパネル			



※イメージ写真の為、実物と異なる部分があります。

■ 扉カラー（Sシリーズ/8色）

■ 扉カラー



スエードホワイト
(CAT)



カルクグレー
(ECG)



パールウッド
(C4V)



スエードチャコール
(GAZ)



カルクブルーグレー
(ECV)



モカウッド
(C4B)

□右シンク □左シンク



カルクローズ
(ECU)



チャコールウッド
(E4Z)

■ 取手



□ コンパクトグレー



□ コンパクトブラック

■ ベースキャビネット・ウォールキャビネット



ベーシックタイプ
キャビネット内部は、仕切りがなく高さのあるスペースなので、背の高い瓶や大きな鍋、調理機器なども楽に収納できます。



コンロ横引き出し
コンロ脇には、調味料を入れる
便利な小引出しを設けました。
(W1200には付きません)




引き出し
収納でよく使う小物をしまえます。
(W1200には付きません)



包丁差し
シンク下の扉裏側には
取り出しやすい包丁差しを装備。



扉解放防止部材
地震などの揺れを感じし、
扉を自動的にロック。
収納物の落下や散乱を防ぎます。




吊戸棚
高さはレイアウトに合わせて2タイプ
から選べます。(ショート・ミドル)
取手のないシンプルデザインで
空間をスッキリと見せることができます。


■ タイプ

ベーシックタイプ
(奥行き600mm/高さ850mm)


シンプルな開き扉収納とビルトインコンロを標準装備。
お手頃な価格と使いやすさを両立したベーシックなタイプです。



□W1200



□W1500




□W1800

■ ステンレストップ



ステンレストップ



ステンコイニング
湿気や熱に強くキッチンに最適な素材ステンレス。
耐久性に優れ、キズが目立ちにくいコイニング加工で
長くキレイに使えます。



W1200の場合360シンク



W1500の場合530シンク
W1800の場合530シンク

■ 装備品・キッチンパネル（調理機器は選択）



レンジフード
強力排気のシロッコファン。
外風に影響されやすい場所
でも大丈夫。
(ZRS60NBD12FKZ-C)



シングルレバー水栓
水量・温度調節が
レバー1本で可能。
水仕事がはかどります。
(KM5111CL)



手元照明
LEDプルスイッチ
(ZZLH50832-C)



□W1200
(1口グリルレス)



□W1500・1800
(2口片面焼きグリル付)

コンロはSiセンサー搭載。「天ぷら油加熱防止」「立ち消え安全装置」
「消し忘れ消火機能」付で毎日の安心をバックアップ。
(ZGAZZ3A12AZW-C) (ZGCZL4R16AKE-C)



□W1200
(1口グリルレス)

安全性・清掃性が人気のIHヒーター。
「過度過昇防止機能」「鍋なし自動オフ」
「電源自動オフ機能」装備。
(ZCZH11C-C)



□W1500・1800
(2口グリルレス)

左奥はラジエント
(ZZCSH217B)

キッチンパネル
耐熱性・耐久性にも優れたパネル。
サッと拭き取るだけでキレイになります。

鏡面仕上げ



□クリアホワイト

マット仕上げ



□ホワイトクラウド

鏡面仕上げ



□モザイクベージュ

鏡面仕上げ



□ロスタックグレー

鏡面仕上げ



□ロブランシェウッド

※ブラッシュウッドは、
壁パネルをつなぎ合わせる場合、
柄はつながりません。

担当営業チェック欄

□の項目をチェックして下さい

扉カラー	
キッチンパネルカラー	
ガスコンロ・IH	
追加仕様 有・無	
株式会社ゼロ・コーポレーション	
承認印	印
承認日： 年 月 日	